

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

ССПБ.RU.ОП068.В.00212

№ \_\_\_\_\_

Зарегистрирован в Государственном реестре  
Системы сертификации в области пожарной  
безопасности **29.12.2008 г.**

Действителен до **28.12.2011 г.**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим  
образом образец

**Панели, планки универсальные и наличники  
древесноволокнистые, облицованные декоративной  
пленкой, ТУ 5367-001-6321217077-2008**

*продукция*

**53 6743**

*код ОКП*

-----  
*код ТН ВЭД*

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в  
**НПБ 244-97**

**группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючий по СНиП 21-01-97\*), группа  
воспламеняемости – В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемый по СНиП 21-01-97\*), с  
высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89\* (группа Д3 по СНиП  
21-01-97\*), умеренно опасный по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89\*  
(группа Т2 по СНиП 21-01-97\*)**

*НД*

**при обязательной сертификации.**

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**  
*серийный выпуск, партия, единичное изделие*

Сертификат выдан **ООО «Новый стандарт», ОКПО 88538730**  
*реквизиты предприятия, организации, адрес*  
**445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Борковская, 36**

**тел. (8482) 63-56-91, факс (8482) 63-56-94**

Изготовитель **ООО «Новый стандарт», ОКПО 88538730**  
*реквизиты предприятия, организации, адрес*  
**445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Борковская, 36**

**тел. (8482) 63-56-91, факс (8482) 63-56-94**



№ 0219740

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчет о сертификационных испытаниях № 410 от 29.12.2008 г.	ИЛ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области (рег. индекс ССПБ.RU.ИН.122 от 05.10.2006 г.)
Акт о результатах анализа состояния производства № 96 от 08.12.2008 г.	ОС «ОРЕНБУРГПОЖТЕСТ» СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области (рег. индекс ССПБ.RU.ОП.068 от 05.10.2006 г.)
Санитарно – эпидемиологическое заключение № 77.МО.01.536.П.006450.10.08 от 27.10.2008 г.	Главный Центр государственного санитарно- эпидемиологического надзора Минобороны России

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования

Описание местонахождения знака пожарной безопасности  
рядом с товарным знаком фирмы-изготовителя


В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан


Органом по сертификации «ОРЕНБУРГПОЖТЕСТ» СЭУ ФПС ИПЛ по  
Оренбургской области (рег. индекс ССПБ.RU.ОП.068 от 05.10.2006 г.)  
460004, г. Оренбург, пер. Станочный, 1а, тел./факс (3532) 30-50-87

*наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес*

Зам. руководителя органа по сертификации

  
подпись

Л.А. Батурина  
инициалы, фамилия



Эксперт

  
подпись

И.А. Азеев  
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.АИ50.Н14452

Срок действия с 09.12.2008

по 08.12.2011

0952279

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11АИ50  
ОС АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
"АКАДЕММАШ"  
РФ, 115404, г. Москва, 11-я Радиальная, 2, оф. 213, тел. (495) 775-76-60, факс (495) 775-76-60,  
www.akademash.ru, e-mail: info@akademash.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Панели, планки универсальные и наличники  
древесноволокнистые, облицованные декоративной пленкой  
ТУ 5367-001-6321217077-2008  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
53 6743

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 5367-001-6321217077-2008

код ТН ВЭД:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «НОВЫЙ СТАНДАРТ», ИНН: 6321217077  
Россия, 445043, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, 36

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «НОВЫЙ СТАНДАРТ». Код-ОКПО: 88538730. ИНН: 6321217077  
Россия, 445043, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, 36, тел. (8482) 63-56-91, факс (8482) 63-56-94

**НА ОСНОВАНИИ** протокола сертификационных испытаний № 355 от 09.12.2008 г. ООО  
"АКАДЕМСИБ", рег. № РОСС RU.0001.21AB09, адрес: РФ, 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14;  
санитарно-эпидемиологического заключения № 77.МО.01.536.П.006450.10.08 от 27.10.2008 г., выданного  
Главным Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России; акта о  
результатах анализа состояния производства № 879 от 16.10.2008 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации За.



Руководитель органа

Эксперт



Сертификат не применяется при обязательной сертификации





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.МО.01.536.П.006450.10.08 ОТ 27.10.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Панели, планки универсальные и наличники древесноволокнистые, облицованные декоративной пленкой

изготовленная в соответствии  
ТУ 5367-001-6321217077-2008

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СП 2.1.2.729-99

Организация-изготовитель

ООО "Новый Стандарт", 445043, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, 36(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Новый Стандарт", 445043, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, 36(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 21273/сф от 17.10.2008 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ". Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22. Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503. Санитарно-эпидемиологическое заключение ГСЭС РФ № 77.01.15.013.Л.00001.01.5

№ 2242674



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

### Вещества, показатели (факторы)

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция вредных веществ в модельную среду (воздух), мг/м куб.

ацетон	0,35
ацетальдегид	0,01
бутиловый спирт	0,1
бензол	0,1
аммиак	0,04
ксилолы (сумма изомеров)	0,2
фенол	0,003
метиловый спирт	0,5
толуол	0,6
стирол	0,002
этилацетат	0,1
формальдегид	0,003
винилацетат	0,15

### Область применения:

В качестве отделочного материала для внутренней отделки стен, перегородок, потолков, антресолей, дверей, шкафов и других изделий, находящихся в зданиях и помещениях различного назначения на объектах Министерства обороны Российской Федерации и других объектах

### Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:


В соответствии с ТУ 5367-001-6321217077-2008

### Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ТУ 5367-001-6321217077-2008

Заключение действительно до 28.10.2013 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Волгин А. Р.

Подпись

Бланк N 2242674



Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии  
Федеральное государственное учреждение  
**«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ  
И СЕРТИФИКАЦИИ»**

ФГУ «Тольяттинский ЦСМ»  
Россия, Приволжский федеральный округ  
445009, Самарская обл.,  
г. Тольятти, ул. Октябрьская, д. 72  
телефон: (8482) 25-05-87  
факс: (8482) 25-18-03  
e-mail: rosstand@tit.ru

ОКПО 02569230, ОГРН 1036300998458

ИНН 6320004301 КПП 632301001

29.01.07 № 01-13/64  
На № \_\_\_\_\_

О сертификации продукции

Директору  
ООО « Новый формат »

А.В. Хрущеву

На 26.01.2007 г. в документах системы сертификации ГОСТ Р :  
«Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых  
законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» и  
« Номенклатура продукции, соответствие которой может быть подтверждено  
декларацией о соответствии», введенных в действие Постановлением Госстандарта  
России от 30 июля 2002 г. № 64 панели и планки  
отделочные древесноволокнистые, облицованные декоративной пленкой **не  
подлежат обязательной сертификации и подтверждению соответствия  
декларированием.**

Заместитель директора

Н.П. Мартынов