



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ79.Н12426

Срок действия с 29.01.2010г. по 28.01.2013г.

№ 0049243

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.10.АЯ79

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ"

630112, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского 2/1, факт. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52, тел. +7(383)204-43-10, факс +7(383)204-43-11

ПРОДУКЦИЯ ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗ
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ, ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
выпускаемая по ТУ 5367-001-73118382-2004
серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

53 6740

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5367-001-73118382-2004

КОД ТН ВЭД России:

4411 13 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Мастер и К", ИНН 5445117115
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/6

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Мастер и К", ИНН 5445117115. Код-ОКПО: 44052831
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/6

НА ОСНОВАНИИ санитарно-эпидемиологического заключения №
54.НС.02.536.П.000794.05.09 от 22.05.2009 до 22.05.2014, Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской
области,
протокола испытаний № 9 от 26.01.2010г ИЛ химической, лесопромышленной продукции и
тары ФГУП "Новосибирский завод искусственного волокна" № РОСС RU.0001.22ХП39,
акта анализа состояния производства № 00078 от 27.01.2010

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема 3а



Руководитель органа

Эксперт

Е.И. Филатов

В.П. Пономарев

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
протокол №100-07-С29 от 03 мая 2007, протокол №101-07-С29 от 03 мая 2007, протокол №102-07-С29 от 03 мая 2007, протокол №103-07-С29 от 08 мая 2007.	«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новосибирской области» (ИЛ «СЭУ ФПС ИПЛ по Новосибирской области») ССПБ. RU.ИН. 131 от 23.03.2007
АКТ № 101/С-29/2007 оценки производства от 25.04.2007	Филиал Фонда пожарной безопасности по Новосибирской области (ОС «ПОЖЭКС» филиала Фонда пожарной безопасности по Новосибирской области) ССПБ.RU.ОП.059 от 06.10.2005

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности «Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования» (приложение 2 к приложению 1 приказа МЧС России от 18.06.2003 №312)

обозначение нормативных документов

Описание местонахождения знака пожарной безопасности

изделие, тара (упаковка), техническая документация

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан Органом по сертификации «ПОЖЭКС» филиала Фонда пожарной безопасности по Новосибирской области, ССПБ.RU.ОП.059 от 06.10.2005, 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80, тел./факс: (383) 332-29-37, тел.: (383) 332-51-54, e-mail: info@firelab.ru

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Зам. руководителя Органа, выдавшего
сертификат

В.А. Денисов

инициалы, фамилия

С.А. Иванов

инициалы, фамилия



Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Новосибирской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 54.НС.02.536.П.000795.05.09 ОТ 22.05.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Детали профильные из древесины и древесных материалов.

изготовленная в соответствии

ТУ 5361-133-39124899-2004

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СП 2.6.1.759-99 "Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства".

Организация-изготовитель

ООО "Мастер и К", 630010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/6" ("Российская Федерация")"

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Мастер и К", 630010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/6" ("Российская Федерация")"

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Единый протокол № 2-315/3 от 24.04.2009г., выданный ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области", СЭЗ № 40.01.05.553.П.000073.05.05 от 17.05.2005г., выданное ТУ Роспотребнадзора по Калужской обл., действительно до 17.05.2010г.

КОПИЯ

№2296752

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция загрязняющих веществ в воздух климатической камеры при насыщенности
0,04 м.кв./м.куб., мг/м.куб., не более:

Формальдегид	0,01
Фенол	0,003
Метанол	0,5
Аммиак	0,04
Винилацетат	0,15
Стирол	0,002
Толуол	0,6
Этилацетат	0,1
Ацетон	0,35
Бензол	0,1
Одориметрическая оценка характеризует образцы при экспозиции 1 сутки как обладающие едва заметным запахом (1 балл)	2 балла
Удельная активность изотопов, Бк/кг, не более:	
Цезий-137	2200,0
Стронций-90	520,0

Область применения:

В качестве отделочных материалов в зданиях всех типов.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Проведение производственного контроля продукции не реже одного раза в год.

Информация, наносимая на этикетку:

Происхождение продукции, состав, область применения, правила монтажа и ухода.

Заключение действительно до 22.05.2014 г.

КОПИЯ

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



В. Н. Михеев

Бланк № 0000768

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ31.В.00079
(номер сертификата соответствия)

ТР 0628779
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Мастер и К".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 633010, Россия, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/6. ОГРН: 1045404722439. Телефон (383)212-55-62, факс (383-41)2-76-30.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Мастер и К".
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 633010, Россия, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/6. ОГРН: 1045404722439. Телефон (383)212-55-62, факс (383-41)2-76-30.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "СИГНАЛ 01" (ООО "СИГНАЛ 01"). 644001, г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 17, корпус 1, Телефон (3812) 51-12-38, факс (3812) 51-12-38. ОГРН: 1025500758656. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ31 от 23.04.2009 г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели профильные декоративные из древесноволокнистых плит марок: ДПП, ДПП Ш, облицованные пленкой на основе бумаги, пропитанной композицией синтетических смол, выпускаемые по ТУ 5367-001-73118382-2004. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), статья 13; табл. 3, 27

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Показатели пожарной опасности: группа горючести - (Г4), группа воспламеняемости - (В3), группа дымообразующей способности - (Д3), группа токсичности продуктов горения - (Т2), индекс распространения пламени (I=0), класс пожарной опасности - КМ5.

код ОК 005 (ОКП)
53 6000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний №№ 10-18-1/1 от 12.03.2010 г., 10-18-2/1 от 12.03.2010 г., 10-18-3/1 от 12.03.2010 г., 10-18-4/1 от 12.03.2010 г., 10-18-5/2 от 19.03.2010 г., выданные Государственным учреждением "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Новосибирской области". Аттестат аккредитации ССПБ.RU.ИН.131 от 23.03.2007 г. Схема

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Технические условия ТУ 5367-001-73118382-2004 "Панели декоративные из древесностружечных, древесноволокнистых плит"

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.04.2010 по 14.04.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.И. Дёмин

И.П. Минин