



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.229.П.019982.03.07 от 23.03.07

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Напольный плитус и аксессуары к нему марки ARBITON из ПВХ.

изготовленная в соответствии
Декларация о соответствии фирмы изготовителя. Сертификат системы качества
DIN EN ISO 9002 № 14 004 001575 от 20.09.05г.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов)

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.1.2.729-99
"Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и
конструкции. Гигиенические требования безопасности".

Организация-изготовитель

фирма "DEKORA S.A."

Польша

63-000 Sroda Wlkp. Pradzynskiego 24a str., Poland

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

фирма "DEKORA S.A."

Польша

63-000 Sroda Wlkp. Pradzynskiego 24a str., Poland

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний 842 Центр Госсанэпиднадзора Ракетных войск
Стратегического назначения № 2422/1 от 12.03.2007г. (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.РУ.ЦОА/ЦА.2/03). Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в г. Москве" № 19991/16 от 20.03.2007 г.

№1270618

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

формальдегид, не более	0,003 мг/м ³
фенол, не более	0,003 мг/м ³
винил хлористый, не более	0,01 мг/м ³
ацетальдегид, не более	0,01 мг/м ³
ацетон, не более	0,350 мг/м ³
Спирты:	
метилловый, не более	0,5 мг/м ³
пропиловый, не более	0,3 мг/м ³
изопропиловый, не более	0,6 мг/м ³
бутиловый, не более	0,1 мг/м ³
изобутиловый, не более	0,1 мг/м ³
бензол, не более	0,1 мг/м ³
толуол, не более	0,6 мг/м ³
Индекс токсичности	70-120%

Область применения:

строительно-отделочный материал.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы - изготовителя.


Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма - производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до 23.03.2012 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



ФЯЛАТОВ Н.Н.

Подпись