

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-РУ.ПБ12.В.00085

TP 0620095

(участный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "ТПГ "Солид". Адрес: 624001, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, переулок Речной, 2а, 624001. ОГРН: 1046604384925. Телефон (343) 217-08-70.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "ТПГ "Солид".

(наименование и место нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "УРАЛПОЖСЕРТ", ООО "УДСИ "Уралсертификат", ул. Московская, 48б, г. Екатеринбург, 620102, тел. (343) 231-46-68, факс 231-46-69, ОГРН: 1046604010903.
Хххххххххх № ССПБ.РЕТБ12 выдан 26.03.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ
ПРОДУКЦИЯ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ИЗ ВСПЕНЕННОГО
ПОЛИСТИРОЛА

(информация об объекте сертификации, производитель и серийный номер изделия)

ТУ 5772-010-723833679-2010. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 7226

код ЕКПС

код ТН ВЭД Россия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный закон
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной
опасности КМ5 (группа горючести Г4 по
ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В2
по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности Д3 по ГОСТ
12.1.044-89, группа по токсичности продуктов горения Т3 по ГОСТ 12.1.044-89).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ акт о результатах анализа состояния производства № 0349 от
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 16.08.2010:
протокол испытаний № 64 от 09.08.2010 ГУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной
противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Свердловской области, рег. №
ССПБ.РУ.ИН.123 от 05.10.2006, адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 27.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке; на сопроводительной
(документы, представляющиеся клиентом в связи со
сертификацией в качестве подтверждения соответствия
предмета требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.08.2010 по 17.08.2015

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, фамилия, имя

3.В. Василенко

Эксперт (эксперты)
подпись, фамилия, имя

Т.Н. Старикова





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОДЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.40.670.П.000953.04.08 от 28.04.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Изделия полистирольные (панель, панель потолочная, плинтус потолочный 1 м., плинтус потолочный 2 м.)

изготовленная в соответствии с ТУ 5772-006-72373439-2004; ТУ 5772-003-72373439-2004; ТУ 2244.001-72373439-2004; ТУ 5772-002-72373439-2004

соответствует санитарным правилам (если не указано иное, указать наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны",
ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

Организация-изготовитель

ООО "Компания Производства и Дистрибуции "Солид", г. 624003, Свердловская область, Сысертьский район, г. Арамиль, пер. Речной, 2а (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Компания Производства и Дистрибуции "Солид", г. 624003, Свердловская область, Сысертьский район, г. Арамиль, пер. Речной, 2а (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рабочие протоколы испытаний, имеющиеся в учреждении, проводящего испытания, другие свидетельственные документы).

Протокол лабораторных испытаний № 285, 284, 283, 282 от 16.04.2009 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат "Системы" № ГСЭН.РУ.ЦОА. 069 от 30.06.09г., зарегистрирован № РОСС.РУ.8001.510116 от 30.06.09г., з.з. №18-14-02-Здп от 16.04.2009г.

№ 2477575

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

1. Органолептические показатели, уточнены в запахе
2. Миграция химических веществ в модельную среду воды:
 - ксилол
 - толуол
 - ацетон
 - стирол
4. ГДК в воздухе рабочей зоны, ГН 2.2.5-1313-03:
 - по стиролу

Гигиенический норматив

(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более 2 баллов
не более 1 мг/м ³
0.2 мг/м ³
0.6 мг/м ³
0.35 мг/м ³
0.002 мг/м ³
не более 1 мг/м ³
10/30 мг/м ³

Область применения:

по назначению, в помещениях всех типов зданий (А-Б) с насыщенностью 0,4 м²/м³.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

по условиям применения в соответствии с санитарными правилами, по нормативным и информационным документам, в том числе на средства индивидуальной защиты, с контролем показателей безопасности, не реже 1 раза в 12 месяцев.

Информация, наносимая на этикетку:
наименование продукции, изготовитель, область применения

Заключение действительно до 22.04.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
Государственного комитета по санитарной охране

