

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ**



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ31.Н09492

Срок действия с 14.03.2008г. по 13.03.2011г.

0957021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции «Композит-Сертификат»
№ РОСС RU.0001.11АЮ31, Закрытое акционерное общество «Центр сертификации
«Композит-Тест», 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, 4, тел. 513-49-16,
516-66-72, 516-90-67, факс 511-79-87, e-mail: kompozit@email.ru

ПРОДУКЦИЯ Панели и планки профильные
поливинилхлоридные отделочные,
ТУ 5772-001-52618577-00.

Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):
22 4790

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5772-001-52618577-00 п.п. 1.5.3 (табл.1), 2.2, 2.15.

КОД ТН ВЭД:
392590800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «РЕАС ПЛАСТ»,
109202, г. Москва, 1-я Карачаровская ул., д. 8,
ИНН 7721201997.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «РЕАС ПЛАСТ»
109202, г. Москва, 1-я Карачаровская ул., д. 8,
тел. (8-901) 5234121, 5234212, (8-49643) 71146.

НА ОСНОВАНИИ Протокол №0622/320-2008 от 05.03.2008 г., ИЦ «Композит-Тест» №
РОСС RU.0001.21АЮ48, 141070, г. Королев Моск. обл., ул. Пионерская, д. 4. Санитарно-
эпидемиологическое заключение №77.01.03.577.П.12405.05.3 от 23.05.03г. до 19.05.2008г.,
Главный государственный санитарный врач по г. Москве, Центр госсанэпиднадзора в г.
Москве. Сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП044.В.002 от 08.05.2007г. до
08.05.2010г., ОС «Пожцентр» ФГУП «ГНИИХТЭОС» №ССПБ.RU.ОП044, ТПР022 г. Москва,
Шоссе Энтузиастов, 38.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Ю.П. Гордеев
инициалы, фамилия

В.И. Рубцов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.00196
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623039
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «РЕАС ПЛАСТ». Адрес: 109202, г. Москва, ул. 1-я Карачаровская, 8. ОГРН: 1027739414295. Телефон (495) 171-64-60, факс (495) 171-69-68.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «РЕАС ПЛАСТ». Адрес: 109202, г. Москва, ул. 1-я Карачаровская, 8. ОГРН: 1027739414295. Телефон (495) 171-64-60, факс (495) 171-69-68.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс (495) 673-13-27, ОГРН: 10277759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС России.
(наименование и место нахождения органа по сертификации, виденного сертификата соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия профильные поливинилхлоридные типы ИО, ИД, выпускаемые по ТУ 5772-001-52618577-00 с изм. 1, 2, 3. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57.72.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого проводится сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3, группа

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 646/РС от 11.05.2010г. НИЛ ПБВ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», рег. № ССПБ.RU.ИИ.153 от 26.03.2009г.
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0255/1-АОП от 06.05.2010г. ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», рег. № ССПБ.RU.ПБ37

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем, орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов) России)

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.МО.01.577.П.007132-12.08 от 16.12.2008г. Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.05.2010 по 16.05.2015



Руководитель (заместитель) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия



В.Ю. Шитиков



В.А. Литвинко



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.577.П.040773.10.05 от 17.10.2005

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Панели цветные отделочные из поливинилхлорида.

изготовленная в соответствии
ТУ 5772-005-52618577-2004

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(необходимо зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов)

СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», СанПиН 2.1.2.1002-00, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.3.3.972-00.

Организация-изготовитель:
ООО "РЕАС ПЛАСТ"

Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "РЕАС ПЛАСТ", 109202, г. Москва, ул. 1-я Карачаровская, д. 8.

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (среди них) рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждений, проводившего исследования, другие рассмотренные документы:
Протокол испытаний № 510-01738ДА от 11.10.2005 г. Головного ИЛЦ материалов производства и товаров для детей при НИЗД РАМН, аттестат аккредитации № ГСЭН. RU. ПОА. 140.

№ 0314488



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

В соответствии с протоколом испытаний № 510-01738ДА от 11.10.2005 г. Головного ИЛЦ материалов, производства и товаров для детей при НЦЗД РАМН, аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140. анализ результатов испытаний показал соответствие их нормам и требованиям СанПиН 2.1.2.729-99, СанПиН 2.1.2.1002-00, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.3.3.972-00. Содержание нормируемых эмиссий в модельных вытяжках не превышает допустимых уровней миграции, интегральные и органолептические показатели в пределах гигиенических нормативов.

Область применения:

Товары народного потребления.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до 14.10.2010 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.

Глибенко В.М.